

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
จัดซื้อรถกระบะเข้า แบบ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีความประสงค์จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะเข้า เพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และจากการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้า แบบ ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๖๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นรถยนต์กระบะเข้า ขนาด ๖ ล้อ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า แบบเท้ายึดติดเครื่องยนต์อลูมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑. เพื่อให้จัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- ๒.๒. เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒.๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

- ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
- ๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวตราราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าข้าม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๓.๑๐.ไม่เป็นผู้...



- ๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอกรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
- ๓.๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า แบบเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิกสามารถยกสูงจากพื้นได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งระบบปรับอากาศ เครื่องเล่นเพลงพร้อมลำโพง ปรับกระบอกแบบไฟฟ้า พิล์มกรองแสงรอบคัน กระจกนิรภัยและเซ็นทรัลล็อกตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒. รถยนต์บรรทุก

- ๔.๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๔.๒.๒. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๔.๒.๓. เครื่องยนต์และตัวรถต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
- ๔.๒.๔. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดมาตรฐานผู้ผลิตมีกัญแจล็อก
- ๔.๒.๕. คลัทซ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๖. เกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๗. พวงมาลัยขับทางขวา สามารถปรับระดับได้ และมีระบบช่วยผ่อนแรง
- ๔.๒.๘. ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๙. ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๐. ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมยางอะไหล่
- ๔.๒.๑๑. แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมอุปกรณ์ล็อก
- ๔.๒.๑๒. ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

/๔.๒.๑๓. ไฟแสดง...



- ๔.๒.๑๓. ไฟแสดงความสูงของตัวรถ (ไฟราวหลังคา) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔.๒.๑๔. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน สีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอดไฟแบบแอลอีดี มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๓. เครนไฮดรอลิก

- ๔.๓.๑. เครนไฮดรอลิกชนิดพับติดตั้งอยู่ระหว่างหัวแกงและกระบะบรรทุก สามารถควบคุมการทำงาน
ได้ทั้งสองข้างของตัวรถ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๔.๓.๒. เครนไฮดรอลิกได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล EN12999 และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากประเทศผู้ผลิต
๔.๓.๓. เครนมีความสามารถในการยก ไม่น้อยกว่า ๔.๕ ตัน-เมตร
๔.๓.๔. เครนไฮดรอลิกสามารถยกสูงจากพื้นดินได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากพื้นดินถึงสุดปลาย
แขนเครน รายละเอียดให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Load Diagram/Lifting Chart) จากผู้ผลิต
๔.๓.๕. เครนเลื่อนออกสุดในแนวระนาบความยาวไม่น้อยกว่า ๙ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
๔.๓.๖. แขนยกที่อ่อนปลาย (OUTER BOOM) เป็นแบบหกเหลี่ยม (HEXAGONAL SECTION EXTENSION)
ยืดเข้า-ออก (TELESCOPIC) ได้ด้วยไฮดรอลิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่อนและมีตะขอสำหรับยก
ของขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ ตัว
๔.๓.๗. เครนสามารถหมุนได้รอบตัวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา
๔.๓.๘. ขาค้ำยันติดตั้งบริเวณฐานเครนเป็นยี่ห้อเดียวกันเครน ทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออก
โดยใช้มือดึงหรือระบบไฮดรอลิก
๔.๓.๙. มีระบบป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครนเมื่อเกิดการรั่วของสายไฮดรอลิก และอุปกรณ์
นิรภัยของระบบไฮดรอลิกต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก
๔.๓.๑๐. ติดตั้งมาตรวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกและเกจวัดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก
๔.๓.๑๑. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบบุคคลเดียว เป็นกระเช้าไฟเบอร์กลาสที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ KV ๕๐ Hz พร้อมแขนเสริมโครงกระเช้าและโครงสร้างชุดกระเช้าผลิตจาก
เหล็กที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)

๔.๔. กระบะบรรทุก

- ๔.๔.๑. กระบะบรรทุกสร้างประกอบด้วยเหล็กที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
๔.๔.๒. ขนาดปริมาตรความจุกระบะเท้ายไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์ทอน
๔.๔.๓. พื้นกระบะ ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
๔.๔.๔. กระบะข้าง ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
๔.๔.๕. ความสูงกระบะทึบทั้ง ๓ ด้าน ไม่ต่ำกว่า ๖๐ เซนติเมตร

/๔.๔.๖. กระบะ...

๔.๔.๖. กระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน

๔.๕. ระบบการยกเท

๔.๕.๑. ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคดันใต้ท้องกระบะเทท้าย ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับ

๔.๕.๒. กระบอกไฮดรอลิคยกเทท้าย มีความสามารถในการยกกระบะเทท้ายรวมของที่บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก ๘๓๕-๒๕๓๘ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

๔.๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๖.๑. พ่นสีภายในกระบะบรรทุก ด้วยสีรองพื้น Epoxy หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจากนั้นพ่นสีภายนอกตัวถังทั้งหมด ด้วยสีเขียว ชนิด 2K หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๖.๒. พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร ด้วยสีขาวที่ประตูทั้ง ๒ บาน เว้นแต่มองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

๔.๖.๓. ติดสติ๊กเกอร์สีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม” ด้านบนของกระจกบานหน้าด้วยขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๔.๖.๔. ติดตั้งแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโดยรอบตัวรถ เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน

๔.๗. อุปกรณ์มาตรฐานงานไฟฟ้า

๔.๗.๑. ปากกาตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับวัดค่าแรงดันไฟฟ้าหรือทดสอบไฟรั่ว ช่วงในการทดสอบตั้งแต่ ๒๐๐V ถึง ๑๐๐๐ VAC จำนวน ๑ ด้าม

๔.๗.๒. ไม้ชักฟิวส์กันไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๓. ถุงมือป้องกันไฟฟ้าขนาดทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลต์ จำนวน ๒ คู่

๔.๗.๔. หมวกนิรภัย เป็นหมวกแบบมีหน้ากาก มีระบบปรับที่สวมศีรษะของหมวกเป็นแบบหมุนล๊อค เพื่อปรับระดับได้สะดวก จำนวน ๒ ใบ

๔.๗.๕. เข็มขัดนิรภัยสำหรับป็นที่สูง ชนิดเต็มตัว จำนวน ๒ ชุด

๔.๘. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๔.๘.๑. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๘.๒. ประแจแหวนข้างปากตาย ตั้งแต่ขนาด ๘ - ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๘.๓. ประแจล็อกในกล่องเหล็ก ตั้งแต่ขนาด ๘ - ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๘.๔. กรวยจราจร จำนวน ๔ อัน

๔.๘.๕. ยางหนุนล้อ จำนวน ๔ อัน



๔.๘.๖. แม่แรง...

- ๔.๘.๖. แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๗. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๘. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาร์
๔.๘.๙. ชุดอุปกรณ์สำหรับลากจูงรถ คานเหล็กลากรถ พร้อมตะขอเหล็ก ๒ ตัว จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๑๐. สายผ้าใบยกของ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น
๔.๘.๑๑. สายผ้าใบยกของ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๒ เส้น
๔.๘.๑๒. ถังเคมีแห้ง จำนวน ๑ ถัง
๔.๘.๑๓. หนังสือคู่มือประจำรถและการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๑๔. หนังสือคู่มือการบำรุงรักษาเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๑๕. ติดตั้งกล้องหนักรถความละเอียดไม่น้อยกว่า 2K พร้อมหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิกะไบต์ และสามารถเรียกดูวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันได้ จำนวน ๑ ชุด

๔.๙. เงื่อนไข

- ๔.๙.๑. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรถกระเช้า โดยต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการยื่นเสนอราคาตามความเป็นจริง และห้ามไม่ให้ลอกข้อความของหน่วยงานทั้งหมดมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอ
๔.๒.๒	กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า	กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๗๕ แรงม้า

- ๔.๙.๒. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุก 6 ล้อ ที่แสดงรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๙.๓. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของเครนไฮดรอลิคจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และแนบแคตตาล็อกของเครนไฮดรอลิค พร้อมแสดงคุณสมบัติของเครนไฮดรอลิคโดยละเอียด ถูกต้อง ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๙.๔. แคตตาล็อกของรถบรรทุกและเครนไฮดรอลิค ที่ยื่นเสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์โดยหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากแคตตาล็อกตัวจริงและข้อมูลทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตเป็นสำคัญและต้องมีความถูกต้องตรงกัน

/๔.๙.๕. ผู้เสนอราคา...



- ๔.๙.๕. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของกระบอกไฮดรอลิกที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538 จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดของกระบอกไฮดรอลิกที่มี ยี่ห้อ รุ่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจน และแผนภาพวงจรไฮดรอลิกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๙.๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดของอุปกรณ์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า พร้อมแนบหนังสือรับรองผลการทดสอบที่เชื่อถือได้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๙.๗. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดโรงงานผลิตหรือประกอบรถกระเช้า ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001 (ISO 9001) เพื่อประกอบการพิจารณา มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๙.๘. ผู้ขายต้องจัดทำรายงานการผลิตหรือประกอบครุภัณฑ์รถกระเช้า ๖ ล้อ โดยต้องแสดงรูปภาพของแต่ละหัวข้อที่ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของทางหน่วยงาน จำนวน ๒ เล่ม เพื่อมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ **วันตรวจรับครุภัณฑ์**
- ๔.๙.๙. ผู้ขายต้องรับผิดชอบบริการบำรุงรักษาตามระยะ ทุก ๖ เดือน จำนวน ๒ ครั้ง ภายใน ๑ ปี หรือมากกว่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๙.๑๐. ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันตรวจรับครุภัณฑ์
- ๔.๙.๑๑. รถกระเช้า แบบ ๖ ล้อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบสำเร็จภายในประเทศไทย

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ตั้งไว้ ๒,๖๕๐,๐๐๐.บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. ราคาากลางครุภัณฑ์

๘.๑. กำหนดราคากลาง ๒,๖๗๐,๐๐๐.บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๘.๒. อ้างอิงบริษัท/ห้างร้าน ที่สืบค้นราคา ได้แก่

๑. บริษัท พีรภัทร บอดี้ทรัค จำกัด
๒. บริษัท จีระประทีป บอดี้ แอนด์ ทรัค จำกัด
๓. บริษัท กวงเล้ง ออโต้ เซอร์วิส สุราษฎร์ธานี จำกัด
๔. บริษัท สามมอ 1988 จำกัด
๕. บริษัท เมริชย์ไมตรี จำกัด

 / ๙.งวดงาน...

๙. งดงานและการจ่ายเงิน


งดเที่ยวและหน่วยงานจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาครุภัณฑ์ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒)

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาให้ครุภัณฑ์กลับสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางปริสณา ธดากุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวขวัญจิรา เพชรคง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยพัทธ์ วานบุญชู)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเสนีย์ แสงมณี)